

## ใบตรวจสอบที่ละขั้นตอนสำหรับการใช้งานสารกำจัดศัตรูพืช



- บันทึกการฝึกอบรมและการฝึกอบรมสำหรับผู้ดำเนินการกับสารกำจัดศัตรูพืช
- โปรแกรมการหายใจ (หากมี)
  - การประเมินผล/การตรวจสอบทางการแพทย์ เมื่อได้รับการอนุมัติ
  - ทดสอบความกระชับของหน้ากาก
  - การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาหน้ากากกันฝุ่นละออง
  - การใช้งานโดยสมัครใจ (เมื่อมี)
- ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช
  - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
  - พืช/อัตรา
  - ช่วงเวลาจำกัดการเข้า (REI)
  - ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว (PHI)
- การติดป้ายสัญญาณ
  - การสื่อสารเกี่ยวกับอันตราย
  - ข้อมูลติดต่อแพทย์ฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มบันทึกการใช้งาน/SDS
  - กรอกข้อมูล
- การติดป้ายสัญญาณ REI (หากมี)
  - หากต้องการการติดป้ายกำกับ
  - REI มากกว่า 48 ชั่วโมง (ที่โล่ง) / 4 ชั่วโมง (เรือนกระจก)
- วัสดุจัดการเปื้อน
  - น้ำ - 3 แกลลอนต่อผู้ดำเนินการกับสารกำจัดศัตรูพืช
  - สบู่
  - ผ้าเช็ดตัวแบบใช้ครั้งเดียว
  - น້ายาล้างตา
    - 1 โพนสำหรับกรณีฉุกเฉิน
    - 6 แกลลอนที่ 0.4 แกลลอน/นาทีที่บริเวณผสมและบรรจุ
    - เปลี่ยนเสื้อคลุม
- การเตรียมการใช้งาน
  - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
  - อุปกรณ์วัดที่เหมาะสม
  - อุปกรณ์สำหรับพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
  - แอ็พพลิเคชั่นสื่อสารจะเริ่มทำงานกับคนงานในพื้นที่ดังกล่าวและให้คนงานสามารถทำงานในสนาม
- การใช้สารกำจัดศัตรูพืช
  - ผสมและบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช
    - ใช้อุปกรณ์วัด
    - สามล้างภาชนะสามครั้งและเทลงในถัง
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ใน AEZ หยุดใช้ถ้ามีคนเข้าเข้าไปใน AEZ
  - ใช้ตามคำแนะนำในฉลาก
  - หยุดใช้หากสภาพอากาศเปลี่ยนที่อาจทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย
    - เช่น ลม ผ่น หรืออุปกรณ์เร็ว
  - เก็บสารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้ใช้ให้มิดชิด
- การทำความสะอาด
  - ล้างอุปกรณ์ใช้งานและเก็บเข้าที่
  - ล้างและถอด PPE
  - เก็บ PPE ในบริเวณที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชทันทีที่สะอาดและแห้ง
  - กำจัด PPE ถ้า...
    - ไม่สามารถทำความสะอาดได้
    - มีการใช้ตลับกรองสารเคมี/ตัวกรองมากกว่า 8 ชั่วโมง
    - PPE เสียหาย